

DESIGN



NOVA GRADE FRONTAL
Com acabamento em Black Piano

RODAS ARO 17"

Design exclusivo.



EXCLUSIVO TETO SOLAR Esportividade e conforto.

CONFORTO



AR-CONDICIONADO AUTOMÁTICO

Ar-condicionado quente e frio automático, dual zone, com filtro antipólen e com saídas de ar para passageiros dianteiro e traseiro.

SEGURANÇA



7 AIR BAGSProteção para todos os ocupantes.

TSS (TOYOTA SAFETY SENSE)
Disponível em todas as versões

TECNOLOGIA



PAINEL DE INSTRUMENTOS

Tela TFT de 12,3 pol.

digital de alta resolução

CONEXÃO USB TIPO C Para passageiros traseiro. (somente carregamento)

O PACOTE DE SEGURANÇA TOYOTA SAFETY SENSE¹ TRAZ O:

- Assistente de pré-colisão frontal com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática com reconhecimento para carros, pedestres e ciclistas
- Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo
- Farol alto automático
- Sistema de assistência de permanência de faixa

Imagens meramente ilustrativas. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão.

¹ Toyota Safety System (Sistema de Segurança Toyota). Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substitui-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores extemos e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vorcão	Híbrido		Combustão		
Versão	Altis Premium Altis		Altis Premium XEi		GLi
Motor a combustão					
Motor	1.8L VVT-i ¹ 16V DOHC ² Flex		2.0L dual VVT-iE ¹ 16V DOHC Flex (Dynamic Force)		
Potência (cv/rpm)	101 cv / 5.200 rpm (abastecido 100% com etanol)		175 cv / 6.600 rpm (abastecido 100% com etanol)		
Torque (kgf.m/rpm)	14,5 kgf.m / 3. (abastecido 100%		21,3 kgf.m / 4.400 rpm (abastecido 100% com etanol)		
Combustível	Etanol/Gasolina				
Motor	Dois motores elétricos (MG1 e MG2)		_		
Potência (cv)	72 cv		_		
Torque (kgf.m)	16,6 kgf.m		_		
	Hybrid Transaxle (CVT³) + botão seletor: Normal, Eco, Power e EV (Electric Vehicle)		Direct Shift (CVT) com modo sequencial de dez velocidades + paddle shift no volante + botão seletor de modo de condução Sport		Direct Shift (CVT) com mode sequencial de de velocidades
Dianteira	Indeper	ndente, MacPhei	rson com molas helico	idais e barra estabi	lizadora
Traseira	Independente, Multilink com molas helicoidais e barra estabilizadora				
	Eletroassistida progressiva (EPS4)				
Dianteiros	Discos ventilados com ABS ⁵ , EBD ⁶ e BAS ⁷				
Traseiros	Discos sólidos com ABS, EBD e BAS				
				, D C D, 10	
				.5 - 5, 15	
Pneus e rodas Pneus		215,	/50 R17	S C SAS	205/55 R16
	17" de liga leve com acabamento na cor preta brilhante	215, 17" de liga leve com acabamento na cor prata		17" de liga leve com acabamento na cor prata	16" de liga leve
Pneus	acabamento na cor preta brilhante	17" de liga leve com acabamento na cor prata 5/55 R16 com ro	/50 R17 17" de liga leve com acabamento na cor preta	17" de liga leve com acabamento na cor prata	16" de liga leve com acabamento na cor prata
Pneus Rodas Estepe	acabamento na cor preta brilhante 20. (tempo	17" de liga leve com acabamento na cor prata 5/55 R16 com ro	/50 R17 17" de liga leve com acabamento na cor preta brilhante da de aço estampado	17" de liga leve com acabamento na cor prata	16" de liga leve com acabamento na cor prata 205/55 R16 com roda de aço
Pneus	acabamento na cor preta brilhante 20. (tempo	17" de liga leve com acabamento na cor prata 5/55 R16 com ro	/50 R17 17" de liga leve com acabamento na cor preta brilhante da de aço estampado	17" de liga leve com acabamento na cor prata	16" de liga leve com acabamento na cor prata 205/55 R16 com roda de aço
Pneus Rodas Estepe Dimensões e capaci	acabamento na cor preta brilhante 20. (tempo	17" de liga leve com acabamento na cor prata 5/55 R16 com ro	/50 R17 17" de liga leve com acabamento na cor preta brilhante da de aço estampado de velocidade de 80 k	17" de liga leve com acabamento na cor prata	16" de liga leve com acabamento na cor prata 205/55 R16 com roda de aço
Pneus Rodas Estepe Dimensões e capaci Altura (mm)	acabamento na cor preta brilhante 20 (tempo idades	17" de liga leve com acabamento na cor prata 5/55 R16 com ro	/50 R17 17" de liga leve com acabamento na cor preta brilhante da de aço estampado de velocidade de 80 k	17" de liga leve com acabamento na cor prata m/h)	16" de liga leve com acabamento na cor prata 205/55 R16 com roda de aço
Pneus Rodas Estepe Dimensões e capaci Altura (mm) Capacidade do tanque (L)	acabamento na cor preta brilhante 20 (tempo idades	17" de liga leve com acabamento na cor prata 5/55 R16 com ro	/50 R17 17" de liga leve com acabamento na cor preta brilhante da de aço estampado de velocidade de 80 k	17" de liga leve com acabamento na cor prata m/h)	16" de liga leve com acabamento na cor prata 205/55 R16 com roda de aço
Pneus Rodas Estepe Dimensões e capaci Altura (mm) Capacidade do tanque (L) Comprimento (mm)	acabamento na cor preta brilhante 20 (tempo idades	17" de liga leve com acabamento na cor prata 5/55 R16 com ro	/50 R17 17" de liga leve com acabamento na cor preta brilhante da de aço estampado de velocidade de 80 k 1.455	17" de liga leve com acabamento na cor prata m/h)	16" de liga leve com acabamento na cor prata 205/55 R16 com roda de aço
Pneus Rodas Estepe Dimensões e capaci Altura (mm) Capacidade do tanque (L) Comprimento (mm) Distância entre eixos (mm) Largura (sem os espelhos retrovisores externos)	acabamento na cor preta brilhante 20 (tempo idades	17" de liga leve com acabamento na cor prata 5/55 R16 com ro	17" de liga leve com acabamento na cor preta brilhante da de aço estampado de velocidade de 80 k	17" de liga leve com acabamento na cor prata m/h)	16" de liga leve com acabamento na cor prata 205/55 R16 com roda de aço
Pneus Rodas Estepe Dimensões e capaci Altura (mm) Capacidade do tanque (L) Comprimento (mm) Distância entre eixos (mm) Largura (sem os espelhos retrovisores externos) (mm) Largura (com os espelhos retrovisores externos)	acabamento na cor preta brilhante 20 (tempo idades	17" de liga leve com acabamento na cor prata 5/55 R16 com ro	17" de liga leve com acabamento na cor preta brilhante da de aço estampado de velocidade de 80 k 1.455 4.630 2.700 1.780	17" de liga leve com acabamento na cor prata m/h)	16" de liga leve com acabamento na cor prata 205/55 R16 com roda de aço
Pneus Rodas Estepe Dimensões e capaci Altura (mm) Capacidade do tanque (L) Comprimento (mm) Distância entre eixos (mm) Largura (sem os espelhos retrovisores externos) (mm) Largura (com os espelhos retrovisores externos) (mm) Peso em ordem de marcha (Kg) Vão livre mínimo do solo (mm)	acabamento na cor preta brilhante 20. (tempo idades	17" de liga leve com acabamento na cor prata 5/55 R16 com ro rário com limite	17" de liga leve com acabamento na cor preta brilhante da de aço estampado de velocidade de 80 k 1.455 4.630 2.700 1.780	17" de liga leve com acabamento na cor prata m/h)	16" de liga leve com acabamento na cor prata 205/55 R16 com roda de aço estampado
Pneus Rodas Estepe Dimensões e capaci Altura (mm) Capacidade do tanque (L) Comprimento (mm) Distância entre eixos (mm) Largura (sem os espelhos retrovisores externos) (mm) Largura (com os espelhos retrovisores externos) (mm) Peso em ordem de marcha (kg) Vão livre mínimo do solo	acabamento na cor preta brilhante 20. (tempo idades	17" de liga leve com acabamento na cor prata 5/55 R16 com ro rário com limite	/50 R17 17" de liga leve com acabamento na cor preta brilhante da de aço estampado de velocidade de 80 k 1.455 4.630 2.700 1.780 2.079	17" de liga leve com acabamento na cor prata m/h)	16" de liga leve com acabamento na cor prata 205/55 R16 com roda de aço estampado
Pneus Rodas Estepe Dimensões e capaci Altura (mm) Capacidade do tanque (L) Comprimento (mm) Distância entre eixos (mm) Largura (sem os espelhos retrovisores externos) (mm) Largura (com os espelhos retrovisores externos) (mm) Peso em ordem de marcha (Kg) Vão livre mínimo do solo (mm) Volume do porta-malas	acabamento na cor preta brilhante 20. (tempo idades	17" de liga leve com acabamento na cor prata 5/55 R16 com ro rário com limite	17" de liga leve com acabamento na cor preta brilhante da de aço estampado de velocidade de 80 k 1.455 4.630 2.700 1.780 2.079 1.415	17" de liga leve com acabamento na cor prata m/h)	16" de liga leve com acabamento na cor prata 205/55 R16 com roda de aço estampado

SISTEMA HÍBRIDO FLEX







COMBINAÇÃO DE MOTORES FRENAGEM REGENERATIVA

As frenagens regenerativas transformam energia cinética em elétrica, recarregando a bateria do sistema híbrido.



SISTEMA HÍBRIDO TOYOTA Hybrid Synergy



NÃO PRECISA DE TOMADA

Não é preciso carregar a bateria do motor elétrico na tomada.



MOTOR DYNAMIC FORCE 2.0 L FLEX COM 175 CV DE POTÊNCIA



A tecnologia Hybrid Synergy Drive, desenvolvida pela Toyota, com-bina três motores – dois motores

elétricos e um flex, otimizando o

consumo de combustível.

Produzido sob a plataforma global da Toyota (TNGA), traz máxima eficiência, dinamismo e dirigibilidade.



CONFIRA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E OS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:





A MELHOR VERSÃO DO COROLLA

Com mais de 55 anos de existência, o Corolla é o carro mais vendido do mundo, sendo produzido em 15 lugares diferentes e vendido em mais de 150 países, exemplo do DNA de qualidade, durabilidade e confiabilidade Toyota.

MOTORIZAÇÃO



TECNOLOGIA HÍBRIDA

A excelente dirigibilidade do Corolla é garantida pela plataforma TNGA, que, aliada à tecnologia Hybrid Synergy Drive nas versões híbridas, garante máxima eficiência, ótimo desempenho e menor emissão de CO2, combinando três motores: dois elétricos e um flex a combustão.

CONHEÇA MAIS SOBRE O COROLLA:



CORES DISPONÍVEIS







Branco Lunar (089)



Prata Supernova (1E7)



Cinza Granito (1G3)



Cinza Celestial (1K3)



Vermelho Granada (3R3)



Preto Eclipse (209)



Ciclo Toyota é um programa exclusivo, com benefícios e condições especiais, que funciona da seguinte forma: você escolhe a entrada, o prazo do financiamento e define a parcela residual final. Ao final do financiamento, a Toyota garante a recompra do seu veículo usado por, no mínimo, 80% da Tabela Fipe. O valor pago pelo seu veículo usado quita a parcela final do seu financiamento e ainda paga uma parte ou toda a entrada do seu próximo Toyota.



Conheça alguns acessórios disponíveis para equipar seu Corolla em: toyota.com.br/corolla



No trânsito, escolha a vida!





(atoyotadobrasil





SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br







A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de pecas ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro, tendo por destinatário o primeiro proprietário. Essa cobertura aplica-se exclusivamente aos veículos utilizados para fins particulares, cuja emissão da respectiva nota fiscal tenha como destinatária uma pessoa física. Condição de garantia: a cobertura mencionada não será aplicada para veículos utilizados para fins comerciais (locação de veículos, compartilhamento de veículos, táxis, uso por motoristas de aplicativos ou frotistas) ou para veículos cuja nota fiscal tenha como destinatária uma pessoa jurídica. Nesses casos, a garantia ficará limitada ao período de 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), prevalecendo o que primeiro ocorrer. Bateria híbrida, módulo de controle da bateria híbrida, módulo de controle de energia, inversor/conversor (quando o veículo for híbrido): além do período de cobertura básica mencionado, a Toyota do Brasil Ltda. oferece a garantia estendida de 36 (trinta e seis) meses ou 200.000 km (duzentos mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, contra defeitos de fabricação e montagem das peças descritas acima e relacionadas ao sistema híbrido, totalizando 8 (oito) anos de garantia, desde que realizadas todas as revisões periódicas na rede de concessionárias autorizadas Toyota. A limitação de quilometragem citada aplica-se a todos os veículos, independentemente do uso ou do faturamento, mas se limita às peças aqui mencionadas. A exposição a potência acima de 85 decibéis poderá causar danos ao sistema auditivo. Acessórios sujeitos à disponibilidade no mercado e preços que podem variar de uma concessionária para outra. Consulte disponibilidade, preço e condições de pagamento. A Toyota se reserva o direito de alterar as especificações técnicas dos produtos a qualquer tempo. 'Condições válidas às pessoas físicas que adquirirem veículos Toyota por meio de financiamento contratado na instituição financeira e em toda a rede de distribuidores Toyota, com garantia de recompra do veículo adquirido, pelo distribuidor Toyota, por 80% (oitenta por cento) do valor na Tabela Fipe vigente, na forma e nas condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recompra do Veículo e no Manual de Recompra (vide condições no site www.toyota.com.br/ciclotoyota). Os 5 anos de garantia são válidos a partir do ano/modelo 2020/2020. A Toyota oferece cinco anos de garantia sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, cinco anos de garantia ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o Livrete de Garantia ou www.toyota.com.br para mais informações.



B092023-MY2324