

### Mitsubishi

# PAJERO SPORT







Pajero Sport Legend Black

Pajero Sport Legend





Pajero Sport HPE-S

Pajero Sport HPE

## A NEW LEGEND

Prepare-se para acelerar mais uma vez em direção a uma vida diferente. Uma vida com várias novidades que a tecnologia pode oferecer. Tudo começa quando você liga um Pajero Sport. Uma nova lenda, que reúne o melhor da nossa história original, com um grande pacote de inovações e com todo o design que um verdadeiro SUV 4x4 pode ter. Em outras palavras, um carro que chega com um mundo de novíssimas experiências. Porque a vida pode ser diferente a cada dia. E sempre nova a cada segundo.

1

#### Nova grade dianteira



2

Novas rodas de 18 polegadas calçadas com pneus 265/60 R18



3

Novo volante de três raios



4

Novo painel de instrumentos 100% digital



Pajero Sport Conteúdo

5

Novo revestimento premium de bancos nas cores preto e bordô



6

Aquecimento da 1ª e 2ª fileiras de bancos



7

App de smartphone



8

Câmera 360°



Pajero Sport Conteúdo

		2	HPE-S	puəbə	e ge nd lack
1	Os features dos boxes vermelhos estão em destaque nas páginas 3 e 4.  Nova grade dianteira	I	<b>=</b>	2	_ m
			-	0	0
2	Novas rodas de 18 polegadas calçadas com pneus 265/60 R18	•	•		
3	Novo volante de três raios	•	•		
5	Novo revestimento premium de bancos nas cores preto e bordô	0	0	0	•
	Novo painel de instrumentos100% digital	0	0	•	•
6	Aquecimento da 1ª e 2ª fileiras de bancos	0	•	•	•
7	App de smartphone	0	0	•	•
8	Câmera 360°	0	0	•	•
	ACC – Piloto automático adaptativo	0	•	•	
	Ar-condicionado automático Dual Zone com saídas para a 2ª e 3ª fileira de bancos	•	•	•	•
	Bancos em couro bege	0	ОРС	OPC	$\cap$
	Bancos dianteiros com ajustes elétricos	0	•	•	•
	Bancos traseiros reclináveis	•	•	•	•
	BSW com LCA – Sensores de pontos cegos com aviso de saída de faixa de rolamento	0	0	•	•
	Câmera de ré traseira com linhas dinâmicas	•	•	0	0
	Carroceria sobre chassi projetada sobre conceito RISE leve e extremamente rígida	•	•	•	•
	Faróis full led com DRL integrado	•	•	•	0
	Faróis full led com DRL integrado e com acabamento na cor preto brilhante	0	0	0	•
	FCM – Sistema de frenagem autônoma	•	•	•	•
	Freios ABS com EBD - anti-travamento com distribuição eletrônica dos freios	•	•	•	•
	Freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold	•	•	•	•
	Hill Decent Control (HDC) - controle de descida de rampa	•	•	•	•
	Hill Start Assist System (HSA) - assistente de partida em rampa	•	•	•	•

<sup>\*</sup>Na série especial Legend Black as rodas são na cor preto brilhante.

Pajero Sport Conteúdo

		*	_	_ =
Lavadores de faróis	•	•	•	•
Multimídia com tela touch de 7", 4 alto-falantes e 2 tweeters, Apple CarPlay, Android Auto, GPS offline, Wi-Fi, comando de voz, Bluetooth® com áudio streaming, 2 entradas USB, saída HDMI atrás do aparelho, 1 entrada Áudio/Vídeo e 4 entradas Áudio/Vídeo dedicadas (TV digital, TPMS, DVR)	•	•	0	0
Multimídia com tela touch de 8", Power Sound – alto-falantes, Apple CarPlay, Android Auto, GPS offline, comando de voz, Bluetooth® com áudio streaming, 2 entradas USB e entrada HDMI no console central	0	0	•	•
Paddle shifters para troca de marchas no volante	•	•	•	•
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) – Sistema de aviso de tráfego traseiro	0	0	•	•
Rodas de liga leve aro 20 calçadas com pneus 265/50 R20		-	•	•
Sensor crepuscular para acendimento dos faróis	•	•	•	•
Sensor de chuva	•	•	•	•
Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro	•	•	•	•
Sistema Full Airbags: 2 frontais para motorista e passageiro dianteiro, 1 de joelho para proteção do motorista, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 airbags de cortina para proteção dos ocupantes dos bancos dianteiros, do banco traseiro e também para os ocupantes da 3ª fileira de bancos	•	•	•	•
Teto solar	0	•	•	•
Tomada 120V de 3 pinos na parte traseira do console central	•	•	•	•
Tração 4x4 Super Select II com 4 modos de condução (permite uso em asfalto seco)	•	•	•	•
TSA – Assistente de condução de trailer	•	•	•	•
Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMS) - sistema de prevenção de aceleração involuntária	•	•	•	•
Volante de comandos de áudio, ACC, voz, telefone, limitador de velocidade e computador de bordo	0	•	•	•
Volante de comandos de áudio, piloto automático, voz, telefone, limitador de velocidade e computador de bordo	•	0	0	0

HPE-S HPE-S Legend Legend Black

	Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Diesel
DIMENSÕES	HPE / HPE-S Legend Legend Bla
Comprimento	3.105
Largura m	n 1.815
Altura mi	1.805
Entre-eixos m	2.800
Bitola (dianteira / traseira)	1.520 / 1.515
Altura livre do solo	1 0 Table 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
	2.095
	9 615
	76 III
	2.710
	750 (sem freio) / 3.100 (com freio)
Lugares	7
PERFORMANCE	
	100
velocidade maxima	100
Aceleração 0-100 km/h	12,3
MOTOR	
MOTOR Donominação	4N15
Denominação	
Disposição e combustível	longitudinal / diesel
Cilindros e cabeçote	4 em linha / 16 válvulas / DOHC MIVEC
Cilindrada	
Diâmetro x curso mm.x mi	86,0 x 105,1
Taxa de compressão	15,5 : 1,5
Alimentação	injeção eletrônica direta Common Rail, turbocompressor e Intercooler
Potência máxima CV.@ rpi	
Torque máximo kgf.m@rpi	
Tanque de combustível	
que de combastivei	
TRANSMISSÃO	
Tipo	Automática, 8 marchas
Relações de marcha	4.845
recombination of the articles are also are also and are also are a	2.840
	1.863
	1.005
	1,450
	1.210
	1.000
	0.815
- 0	0.672
i	á 3.825
Redução final	3.692
TRAÇÃO	
Denominação	sistema eletrônico 4WD II 4WD com sistema de tração off-road mode
Características	possibilidade de engate 2H – 4H – 4HLC a até 100 km/h
Opções de acoplamento	2H = tração 4x2 traseira
	4H = tração 4x4 tempo integral
	4HLc = tração 4x4 tempo parcial
	4LLc = tração 4x4 tempo parcial e reduzida
	4LLC = tração 4x4 tempo parciar e reduzida
Relações de transferência	normal: 1.000 / reduzida: 2.566
Relações de transferência	
Relações de transferência DIREÇÃO	normal: 1.000 / reduzida: 2.566
DIREÇÃO Tipo	normal: 1.000 / reduzida: 2.566
DIREÇÃO Tipo Raio mínimo de giro	normal: 1.000 / reduzida: 2.566  Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica
DIREÇÃO Tipo Raio mínimo de giro SUSPENSÃO	normal: 1.000 / reduzida: 2.566  Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica  5,6
DIREÇÃO Tipo Raio mínimo de giro SUSPENSÃO	normal: 1.000 / reduzida: 2.566  Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica 5,6  Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos,
DIREÇÃO Tipo Raio mínimo de giro SUSPENSÃO Dianteira	normal: 1.000 / reduzida: 2.566  Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica 5,6  Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora
DIREÇÃO Tipo Raio mínimo de giro SUSPENSÃO Dianteira	normal: 1.000 / reduzida: 2.566  Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica 5,6  Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos,
DIREÇÃO Tipo Raio mínimo de giro SUSPENSÃO Dianteira	normal: 1.000 / reduzida: 2.566  Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica 5,6  Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora
DIREÇÃO Tipo Raio mínimo de giro SUSPENSÃO Dianteira Traseira	normal: 1.000 / reduzida: 2.566  Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica 5,6  Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora Eixo rígido, 3-link, amortecedores hidráulicos,
DIREÇÃO Tipo Raio mínimo de giro SUSPENSÃO Dianteira Traseira	Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica 5,6  Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora Eixo rígido, 3-link, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora
DIREÇÃO Tipo Raio mínimo de giro SUSPENSÃO Dianteira Traseira FREIO	Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica 5,6  Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora Eixo rígido, 3-link, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora  Disco ventilado
DIREÇÃO Tipo Raio mínimo de giro SUSPENSÃO Dianteira Traseira	Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica 5,6  Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora Eixo rígido, 3-link, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora
DIREÇÃO Tipo Raio mínimo de giro  SUSPENSÃO Dianteira  Traseira  FREIO Dianteiro Traseiro	Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica 5,6  Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora Eixo rígido, 3-link, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora  Disco ventilado
DIREÇÃO Tipo Raio mínimo de giro  SUSPENSÃO Dianteira Traseira  FREIO Dianteiro Traseiro RODAS E PNEUS	normal: 1.000 / reduzida: 2.566  Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica 5,6  Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora Eixo rígido, 3-link, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora  Disco ventilado Disco
DIREÇÃO Tipo Raio mínimo de giro  SUSPENSÃO Dianteira  Traseira  FREIO Dianteiro Traseiro	Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica 5,6  Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora Eixo rígido, 3-link, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora  Disco ventilado

Pajero Sport



A HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA., única e exclusiva distribuidora oficial dos veículos Mitsubishi Motors no Brasil, garante os veículos da marca, em condições normais de uso, por 60 (sessenta) meses (já incluído o período de garantia legal de 90 dias), iniciando-se na data de entrega do veículo novo, sem limite de quilometragem dentro do período, CONTRA VÍCIOS E/OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELA HPE, OCORRIDOS E COMUNICADOS ATÉ A DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE 60 MESES, excluindo-se dessa garantia os ITENS NÃO COBERTOS, as CONDIÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA OU DE GARANTIA REDUZIDA e as circunstâncias que acarretam a PERDA DE GARANTIA, tais como especificadas no livrete de bordo de cada modelo de veículo Mitsubishi Motors. Os veículos de USO COMERCIAL, assim identificados aqueles adquiridos por pessoas jurídicas ou pessoas físicas com a mesma finalidade, a garantia fica limitada a 100.000 km ou a 60 (sessenta) meses o que ocorrer primeiro (já incluído o período de garantia legal de 90 dias), iniciando-se a garantia na data de entrega do veículo novo. Os 5 anos de garantia são válidos a partir do ano 2023 / modelo 2024.



Eleita com o melhor pós-vendas do Brasil pela revista Quatro Rodas 2024.

Pajero Sport Ficha Técnica



facebook.com mitsubishimotorsbr mitsubishimotorsbr tiktok.com mitsubishimotorsbr youtube.com mitsubishimotors

#### www.pajerosport.com.br

www.mitsubishimotors.com.br | fale conosco 0800 702 0404

Folder do veículo Mitsubishi Pajero Sport. Ano 2024 / modelo 2025. Válido até 31/12/2025.

A HPE Automotores do Brasil Ltda reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso. Imagens ilustrativas.





A Mitsubishi usa e recomenda lubrificantes Shell Helix.



Adquira o seu Mitsubishi com o Banco Safra e tenha benefícios exclusivos para desbravar o mundo 4x4 e aproveitar mais o caminho.





Peça uma cotação: 0800 727 2677

